



# Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny

26-052 Nowiny, ul. Białe Zagłębie 25,  
tel. centrala (41) 347-50-00, sekretariat (41) 347-50-10, fax (41) 347-50-11,  
www.nowiny.com.pl e-mail: nowiny@nowiny.com.pl



GMINA  
**FAIR PLAY**  
2010

Sekretarz Gminy  
tel. (41) 347-50-20

Skarbnik Gminy  
tel. (41) 347-50-30

Radca Prawny  
tel. (41) 347-50-26

Biuro Obsługi  
Rady Gminy  
Informatyk  
tel. (41) 347-50-25

Komendant GZ OSP  
tel. (41) 347-50-21

Działalność  
gospodarcza  
Unia Europejska  
Promocja  
tel. (41) 347-50-53

Urząd Stanu Cywilnego  
tel. (41) 347-50-55

Referat Organizacyjny  
i Spraw Obywatelskich  
Kadry  
tel. (41) 347-50-50  
Obrona Cywilna  
tel. (41) 347-50-51  
Ewidencja Ludności  
tel. (41) 347-50-54

Referat Budownictwa,  
Zagospodarowania  
Przestrzennego,  
Gospodarki Komunalnej,  
Drogownictwa  
i Inwestycji  
tel. (41) 347-50-82  
tel. (41) 347-50-80  
tel. (41) 347-50-83  
tel. (41) 347-50-85

Referat Rolnictwa,  
Gospodarki  
Nieruchomościami  
i Ochrony Środowiska  
tel. (41) 347-50-70  
tel. (41) 347-50-73  
Geodeta  
tel. (41) 347-50-75  
Gospodarka  
Nieruchomościami  
tel. (41) 347-50-71  
Ochrona Środowiska  
tel. (41) 347-50-77

Referat Finansowy  
Kasa  
tel. (41) 347-50-36  
Księgowość  
tel. (41) 347-50-32  
tel. (41) 347-50-33  
Place  
tel. (41) 347-50-35  
Podatki i Opłaty  
tel. (41) 347-50-37  
tel. (41) 347-50-38

Nowiny, dnia 22.02. 2013r

Wszyscy  
Wykonawcy którzy pobrali Specyfikację  
Istotnych Warunków Zamówienia

Strona internetowa Zamawiającego

GKB – 2222.504.P.1.13

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego znak sprawy: GKB-2222.504.P.13  
pn : „Dostawę oleju opałowego lekkiego w ilości około 158 000 litrów wraz z transportem do  
obiektów w Gminie Sitkówka – Nowiny, województwo świętokrzyskie”

Informuję niniejszym, iż w toku prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w dniu 19.02.2013r oraz w dniu 20.02.2013r. do Zamawiającego wpłynęły faxem zapytania Wykonawców dotyczące wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

W związku z powyższym działając w trybie art. 38 ust.1, pkt.3 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zmianami), przedstawiam treść pytań, jakie wpłynęły w niniejszym postępowaniu oraz wyjaśnienia Zamawiającego.

Pytanie nr:

1. Jaka będzie minimalna ilość jednorazowej dostawy paliwa?

**Odp. Od 1 000 litrów do 10 000 litrów w zależności do której placówki.**

2. Zgodnie z art.88 ust 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 roku o podatku akcyzowym (Dz.U. z 2009 r. Nr 3, poz. 11 z późn. zmianami) podstawą opodatkowania oleju napędowego grzewczego (oleju opałowego) jest ilość wyrażona w litrach w temperaturze +15 °C. W Państwa SIWZ oraz w projekcie umowy nie ma informacji o rozliczaniu paliwa w temperaturze referencyjnej+15 °C  
W związku z powyższym prosimy o informację czy dostawa i rozliczanie będzie odbywało się w temperaturze rzeczywistej czy w temperaturze referencyjnej +15°C.

**Odp. Dostawa odbywała się będą w temperaturze rzeczywistej. Rozliczenie dostawy odbywało się będzie wg wskazań zalegalizowanego układu pomiarowego przy autocystrernie z kompensacją do+15<sup>0</sup> C z uwzględnieniem normatywnych ubytków.**

3. W sprzedaży paliw płynnych najczęściej stosuje się marże bądź upusty od ceny producenta ogłoszonej na jego stronie internetowej. W Państwa załączniku Nr 1 do SIWZ możliwe jest zastosowanie tylko marży. Wnosimy więc o zmianę Załącznika Nr 1 umożliwiając tym samym zastosowanie upustu/rabatu.

**Odp. cenę brutto zł za jednostkę oleju opałowego należy podać według własnych czynników cenotwórczych uznanych i zależnych od Wykonawcy, powiększoną o obowiązujący podatek VAT. Informacje które należy podać wyszczególnione są w Ofercie Cenowej zał. Nr 1 do siwz pkt. 1 w tabeli „Wyliczenie ceny oferty” z uwzględnieniem odnośników.  
Zamawiający nie wnika w kwestię czy Wykonawca posiada upust.**

4. Jaka ilość oleju opałowego będzie jednorazowo zamawiana (dostawa cząstkowa)?

**Odp. 1 000 litrów do 10 000 litrów w zależności do której placówki.**

5. Czy dostawy do poszczególnych placówek będą łączone?

**Odp. Tak**

6. Jakiej pojemności zbiorniki na olej opałowy znajdują się w poszczególnych placówkach objętych zamówieniem i jaki sposób rozładunku do nich paliwa z autocysterny jest wymagany, grawitacyjny czy przy zastosowaniu pompy przy autocysternie?

**Odp. Przy zastosowaniu pompy przy autocysternie, pojemność zbiorników jest nieistotna tylko ilość oleju zamawiana.**

7. Zgodnie z ustawą z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2009 r. Nr 3, poz. 11) podstawą opodatkowania oleju opałowego/oleju napędowego grzewczego jest jego ilość, wyrażona w litrach gotowego wyrobu w temperaturze 15 °C. Prosimy więc o określenie czy podstawą do wystawienia faktury będzie ilość dostarczonego oleju opałowego w temperaturze referencyjnej 15 °C zgodna z dowodem wydania z bazy paliw, czy dostarczona ilość oleju opałowego w temperaturze 15 °C wg Państwa przyjęcia z uwzględnieniem normatywnych ubytków (np. wg wskazań zalegalizowanego układu pomiarowego z kompensacją do 15 °C przy autocysternie) ?

**Odp. Według przyjęcia przez Zamawiającego z uwzględnieniem normatywnych ubytków (np. wg wskazań zalegalizowanego układu pomiarowego z kompensacją do +15 °C przy autocysternie).**

8. Czy dostawy oleju opałowego realizowane będą w dni robocze od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 18 stycznia 1951 roku o dniach wolnych od pracy (Dz.U. Nr 4 poz. 28 z póź. zm.)?"

**Odp. Tak - w dni robocze**

9. W jakich godzinach w ciągu doby będą mogły być realizowane dostawy?

**Odp. W godzinach pracy odbiorców w poszczególnych obiektach. Godziny przyjęcia oleju będą podane przy zgłoszeniu zamówienia.**

10. Czy lokalizacja zbiorników/kotłowni nie utrudnia dostaw autocysternami o w/miarach 9,2 m/ 2,8 m / 3,4m i 14,6m/ 2,8m/ 3,6m (długość/szerokość/wysokość) ?

**Odp. Nie**

11. Zgodnie z rozdziałem II pkt. 2 ppkt. 2 d) siwz termin realizacji zamówienia ma wynosić 24 godziny od daty złożenia zamówienia, natomiast zgodnie z §4 ust. 1 projektu umowy dostawa ma być realizowana w terminie 2 dni roboczych od momentu przyjęcia zamówienia. Prosimy o wyjaśnienie, która termin realizacji jest zamówienia jest prawidłowy oraz ujednoczenie przedmiotowych zapisów siwz.

**Odp. Pkt.2 lit.d) otrzymuje brzmienie: wykonanie dostaw objętych umową na podstawie przesłanych drogą faksową zamówień, w terminie 2dni roboczych od daty złożenia zamówienia, zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami prawa,**

12. Dystrybutorzy paliw mają ustalone warunki ich zakupu w oparciu o następującą formułę: cena zakupu = cena producenta publikowana na stronie internetowej w dniu zakupu +/- marża/opust. Czy z racji tego, że dostawcy mają różne warunki handlowe zakupu oleju opałowego u jego producentów

oraz ponoszą różne koszty realizacji przedmiotowego zamówienia oferenci mogą zaproponować marżę lub opust od oficjalnej ceny producenta publikowanej na jego stronie internetowej (np. www.orlen.pl, www.lotos.pl)? Jeśli tak to wnosimy o wprowadzenie stosownych modyfikacji w siwz. Zapisy siwz (rozdział XVII pkt. 2-3; załącznik nr 1 do siwz; §1 ust. 4 projektu umowy) zakładają jedynie zaoferowanie marży, która odnosi się wyłącznie do wartości dodatnich.

**Odp. Cenę brutto zł za jednostkę oleju opałowego należy podać według własnych czynników cenotwórczych uznanych i zależnych od Wykonawcy, powiększoną o obowiązujący podatek VAT. Informacje które należy podać wyszczególnione są w Ofercie Cenowej zał. Nr 1 do siwz pkt. 1 w tabeli „Wyliczenie ceny oferty” z uwzględnieniem odnośników.  
Zamawiający nie wnika w kwestię czy Wykonawca posiada upust**

13. W oparciu o cenę producenta z jakiego dnia będzie waloryzowana cena oleju opałowego poszczególnych dostaw cząstkowych, z dnia dostawy czy z dnia poprzedzającego dostawę? Zgodnie z rozdziałem XVII pkt. 4 będzie to cena producenta z dnia dostawy, ale jednocześnie poświadczyc to należy cennikiem producenta w postaci wydruku z jego strony internetowej z dnia poprzedzającego dostawę po godz. 18:00. Dwaj najwięksi polscy producenci oleju opałowego PKN ORLEN S.A. oraz Grupy LOTOS S.A publikują za pośrednictwem swoich stron internetowych aktualne ceny na dany dzień o godzinie 0.00 tego dnia.

**Odp. Wykonawca przy dostawie danej partii przedmiotu zamówienia zobowiązany jest w formie pisemnej przedstawić Zamawiającemu zmianę ceny (wzrost lub obniżkę) obowiązującą u Producenta w dniu poprzedzającym dostawę, dołączyć powinien komunikat cenowy Producenta (wydruk cen paliw ze strony internetowej producenta z dnia poprzedzającego dostawę).**

14. Czy w opisie Wykonawcy jako strony umowy znajdują się wszystkie wymagane informacje zgodne z art. 206 Kodeksu spółek handlowych jeśli do realizacji zamówienia zostanie wybrana spotka?

**Odp. Tak - w opisie Wykonawcy jako strony umowy znajdują się wszystkie wymagane informacje zgodne z art. 206 Kodeksu spółek handlowych jeśli do realizacji zamówienia zostanie wybrana spotka**

15. Od momentu zlania paliwa z autocysterny Dostawcy do zbiorników Zamawiającego i podpisania przez niego dokumentu dostawy (WZ), paliwo staje się własnością Zamawiającego i na nim spoczywa odpowiedzialność za utrzymanie jego należytej jakości. Pomimo zaplombowania spustów zbiornika Zamawiającego, nie można wykluczyć ryzyka ingerencji osób trzecich w skład jakościowy paliwa np. poprzez dolanie lub wypompowywanie paliwa. Wykonawca może ponosić jedynie konsekwencje złej jakości paliwa powstałej z jego winy, dlatego przedmiotem analizy właściwości fizyko-chemicznych dostarczonego paliwa oraz podstawą do rozszczeń powinny być próbki pobierane zgodnie z polską normą PN-EN ISO 3170 z jego autocysterny. Uzyskanie reprezentatywnej próbki ciekłych produktów naftowych wymaga wielkiej staranności, przestrzegania właściwej procedury oraz zachowania odpowiednich środków ostrożności. Zagadnienia te zostały opisane w przytoczonej Normie PN-EN ISO 3170 (Ciekłe przetwory naftowe - Ręczne pobieranie próbek) i na tą normę powołują się norma PN-C-96024 dla olejów opałowych w kwestii sposobu pobierania próbek. Wnosimy więc o doprecyzowanie zapisów w §4 ust. 3 projektu umowy poprzez dodanie zapisu, że badaniu będą podlegały próbki oleju opałowego pobierane z autocysterny Dostawcy a ich ręczne pobranie będzie się odbywało zgodnie z normą PN-EN ISO 3170.

**Odp. Zgodnie z siwz załącznik nr 6 §4 pkt 2;3;4.**

16. Czy Zamawiający dopuszcza przekazywanie faktur VAT w formie elektronicznej zgodnie z artykułem 106 ust. 10 i 11 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zmianami) oraz Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 28.03.2011 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej (Dz.U, z 2011 r. nr 68 poz. 360)?

**Odp. Nie**

17. Czy w sytuacji nie dotrzymania przez Zamawiającego terminu płatności Wykonawca będzie mógł wstrzymać dostawy produktów do momentu uregulowania przez Zamawiającego przeterminowanych zobowiązań finansowych?

U wagi na dużą wartość umowy wnosimy o wprowadzenie do projektu umowy (załącznik nr 6 do siwz) zapisów regulujących tą kwestię np. w brzmieniu: „Dostawca zastrzega sobie prawo odmowy realizacji kolejnego zamówienia w przypadku zaległości płatniczych Zamawiającego. Takie zachowanie Dostawcy nie będzie traktowane jako niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy.”

**Odp. Tak**

18. Czy Zamawiający skłonny jest zrezygnować z konieczności wskazywania w treści umowy (§4 ust. 7) konta bankowego na które Zamawiający dokonywać będzie płatności za dostarczone paliwo? Wnosimy aby płatności były dokonywane na kota wskazane na fakturze VAT. Szytywne wskazanie rachunku bankowego na który należy dokonywać płatności uniemożliwia Wykonawcy zmianę Banku obsługującego jego płatności. Okoliczność zmiany umowy wynikająca ze zmiany rachunku bankowego na który należy realizować płatności faktur za dostarczone paliwo nie została przewidziana w żadnych zapisach siwz.

**Odp. Obowiązuje zapis w umowie zał nr 6 § 4 ust.7. W przypadku zmiany konta Wykonawca podaje go na fakturze ze szczególnym wyróżnieniem (np. wytłuszczeniem).**

19. O jakiej wielkości niezgodności ilości zrealizowanej dostawy przez Wykonawcę (braku ilościowym) w stosunku do zamówionej ilości przez Zamawiającego jest mowa w §4 ust.8 projektu umowy? Ponieważ fronty nalewowe na bazach paliw mają określoną dokładność nalewu trudno jest zagwarantować wykonawcom, że do jego autocysterny zostanie załadowana dokładnie deklarowana przez niego ilość paliwa. Zawsze będzie to deklarowana ilość  $\pm$  odchyłka. Wnosimy o doprecyzowanie przytoczonego zapisu projektu umowy.

**Odp. Decyduje faktycznie dostarczona ilość oleju opałowego.**

20. Wnosimy o zaznaczenie w §6 ust. 2 a) i b) projektu umowy, że Zamawiający będzie mógł zastosować sankcje przewidziane tymi zapisami w stosunku do wykonawcy razie zwłoki, a nie opóźnienia. W obecnym brzmieniu cytowanych zapisów projektu umowy nieistotne są przyczyny powstania opóźnienia w realizacji zamówienia lub usunięcia wad. Wykonawca w przypadku nie zrealizowania dostawy lub nie usunięcia wad w terminie z dowolnych przyczyn, również w sytuacjach przez niego niezawinionych np. sytuacji zaistnienia działania siły wyższej będzie zobligowany ponieść skutki finansowe tj. zapłacić kary umowne.

**Odp. Obowiązuje zapis:**

**Dostawca zobowiązany jest do zapłaty kar umownych w przypadku:**

a) zwłoki w dostarczeniu oleju opałowego w wysokości 2% wartości nie dostarczonego w terminie oleju, za każdy dzień opóźnienia,

b) zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych przez Zamawiającego, w wysokości 2% wartości dostawy, za każdy dzień opóźnienia w wymianie oleju na wolny od wad, w terminach określonych niniejszą umową;

21. Od jakiej wartości niedostarczonego towaru/ wartości dostawy będą liczone kary przewidziana w §6 ust. 2 a) i b) projektu umowy, netto czy brutto? Wnosimy o doprecyzowanie tej kwestii.

**Odp. Brutto**

22. Rozdz.. XVII czy określenie Marża odnosi się do wartości plus cena SPOT na dzień 20.02.2013r. czy możemy zastosować Upust od w/w ceny producenta?

**Odp. Cenę brutto zł za jednostkę oleju opałowego należy podać według własnych czynników cenotwórczych uznanych i zależnych od Wykonawcy, powiększoną o obowiązujący podatek VAT. Informacje które należy podać wyszczególnione są w Ofercie Cenowej zał. Nr 1 do siwz pkt. 1 w tabeli „Wyliczenie ceny oferty” z uwzględnieniem odnośników. Zamawiający nie wnika w kwestię czy Wykonawca posiada upust.**

23. Czy w składanej ofercie wykonawca ma załączyć cennik producenta z dnia 20.02.2013r, gdzie ceny są podawane w temperaturze referencyjnej 15stC. a zatem czy rozliczenia w trakcie realizacji zamówienia będą w/w temperaturze,

**Odp. W składanej ofercie Wykonawca nie musi załączać cennika producenta z dnia 20.02.2013r. gdzie ceny są podawane w temperaturze referencyjnej +15 st. C. Rozliczenia w trakcie realizacji zamówienia będą wykonywane wg wskazań zalegalizowanego układu pomiarowego przy autocysternie z kompensacją do +15 st. C z uwzględnieniem normatywnych ubytków.**

Z poważaniem

  
Z up. WÓJTA  
Krzysztof Rym  
ZASTĘPCA WÓJTA