


# Wójt Gminy Sitkówka-Nowiny

26-052 Sitkówka, ul. Białe Zagłębie 25,  
tel. centrala (41) 347-50-00, sekretariat (41) 347-50-10, fax (41) 347-50-11,  
[www.nowiny.com.pl](http://www.nowiny.com.pl) e-mail: [nowiny@nowiny.com.pl](mailto:nowiny@nowiny.com.pl)



GMINA

**FAIR PLAY**  
2006

Nowiny, dn. 28.06.2007r

Znak sprawy: GKB: 2232/249/P-II/07

## OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

na: **Przebudowę kotłów i urządzeń sieciowych w kotłowni osiedlowej w Nowinach**

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

### SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) **NAZWA I ADRES:** Gmina Sitkówka - Nowiny, ul. Białe Zagłębie 25, 26-052 Sitkówka, woj. świętokrzyskie, tel. 041 3475000, fax 041 3475011.

Adres strony internetowej zamawiającego: [www.nowiny.com.pl](http://www.nowiny.com.pl)

I. 2) **RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:** Administracja samorządowa.

### SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

#### II.1) OPIS

II.1.1) **Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:** Przebudowa kotłów i urządzeń sieciowych w kotłowni osiedlowej w Nowinach.

II.1.2) **Rodzaj zamówienia:** roboty budowlane, nie przysługuje odwołanie.

II.1.3) **Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:** 1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na wykonaniu przebudowy kotłów WCO - 80-115-A i urządzeń sieciowych w kotłowni osiedlowej w Nowinach, zgodnie z zasadami UDT.

2. Zakres rzeczowy robót obejmuje wykonanie m.in.:

#### a) KOCIOŁ NR 3

1. Wymiana bębna napinającego rusztu.
2. Przegląd i regulacja klap w części zawirowania cyklonów.
3. Regeneracja walczków cyklonów szt. 2 (blach grubości 4 mm).
4. Wykonanie wymurówki obmurza i wylanie sklepienia z materiałów ogniotrwałych.
5. Wymiana kosza zasypowego wraz z warstwownicą.
6. Wymiana przewodnic rusztu (uszczelnienia).
7. Wymiana zaworów odcinających Ø 150 na zasilaniu i powrocie 2 szt.
8. Wymiana zaworu zwrotnego Ø 150.
9. Wymiana zaworów spustowych Ø 50 - 2 szt.
10. Całość części przebudowywanej instalacji spalinowej pomalować podkładowymi i nawierzchniowymi zaroodpornymi.

Sekretarz Gminy  
tel. (41) 347-50-20

Skarbnik Gminy  
tel. (41) 347-50-30

Radca Prawny  
tel. (41) 347-50-26

Biuro Obsługi  
Rady Gminy  
Promocja, Turystyka,  
Rozwój  
Informatyk  
tel. (41) 347-50-25

Urząd Stanu Cywilnego  
tel. (41) 347-50-55

Referat Organizacyjny  
i Spraw Obywatelskich  
Kadry  
tel. (41) 347-50-50  
Obrona Cywilna  
tel. (41) 347-50-51  
Działalność  
gospodarcza  
tel. (41) 347-50-53  
Ewidencja Ludności  
tel. (41) 347-50-54

Referat Budownictwa,  
Zagospodarowania  
Przestrzennego,  
Gospodarki  
Komunalnej,  
Drogownictwa  
i Inwestycji  
tel. (41) 347-50-80  
tel. (41) 347-50-83  
tel. (41) 347-50-85

Referat Rolnictwa,  
Gospodarki  
Nieruchomościami  
i Ochrony Środowiska  
tel. (41) 347-50-70  
tel. (41) 347-50-73  
Geodeta Gminy  
tel. (41) 347-50-75  
Gospodarka  
Nieruchomościami  
tel. (41) 347-50-71  
Ochrona Środowiska  
tel. (41) 347-50-77

Referat Finansowy  
Kasa  
tel. (41) 347-50-31  
Księgowość  
tel. (41) 347-50-33  
Plac  
tel. (41) 347-50-35  
Podatki i Opłaty  
tel. (41) 347-50-37  
tel. (41) 347-50-38

b) KOCIOŁ NR 4:

Nr Fabryczny 226430

Nr rej. 2210000129

Rok budowy - 1987

Producent - FMB Toruń

1. Wymiana 58 szt. płomieniówek  $\varnothing$  76,1 x 4.
2. Wymiana sita tylnego - góra.
3. Wymiana  $\frac{1}{2}$  sita przedniego - góra.
4. Wymiana 13 szt. rozpórek  $\varnothing$  24 mm.
5. Mechaniczne czyszczenie płomienicy po stronie wodnej (strumień wody).
6. Wymiana prowadnic rusztu (uszczelnień).
7. Regeneracja walczaków na cyklonie - 2 szt. (blach grubości 4 mm).
8. Przegląd i regulacja klap w części zawirowania cyklonów.
9. Wykonanie wymówrówki obmurza i wylanie sklepienia z materiałów ogniotrwałych.
10. Całość części przebudowywanej instalacji spalinowej pomalować podkładowymi i nawierzchniowymi żaroodpornymi.
11. Wymiana zaworu bezpieczeństwa.

c) KOCIOŁ NR 5:

Nr Fabryczny 223826

Nr rej. 2210000126

Rok budowy - 1976

Producent - FMB Toruń

1. Wykonanie wymurówki obmurza i wylanie sklepienia z materiałów ogniotrwałych.
2. Wymiana prowadnic łańcuchów (uszczelnień).
3. Regeneracja walczaków na cyklonie - 2 szt. (blach grubości 4 mm).
4. Przegląd i regulacja klap w części zawirowania cyklonów.
5. Całość części przebudowywanej instalacji spalinowej pomalować farbami podkładowymi i nawierzchniowymi żaroodpornymi.
6. Wymiana 50 szt. prętów żaroodpornych.
7. Wymiana uszczelnień łańcuchów (pieski) - 200 szt.
8. Wymiana rusztowin D 300 - 100 szt.

d) KOCIOŁ NR 6

1. Wymiana prowadnic rusztu (uszczelnienia) - 1 kpl.
2. Przegląd i regulacja klap w części zawirowania cyklonów.
3. Regeneracja walczaków cyklonów - szt. 2 (blach grubości 4 mm).
4. Wykonanie wymurówki obmurza i wylanie sklepienia z materiałów ogniotrwałych.
5. Wymiana kosza zasypowego i wymiana warstwownicy kpl. z wylewką żarobetonową.
6. Całość części przebudowywanej instalacji spalinowej pomalować farbami podkładowymi i nawierzchniowymi żaroodpornymi.

e) KOCIOŁ NR 7

1. Wykonanie wymurówki obmurza i wylanie sklepienia z materiałów ogniotrwałych.
2. Przegląd i regulacja klap w części zawirowania cyklonów.
3. Regeneracja walczaków cyklonów typ C 41 szt. 2 (blacha grubości 4 mm).
4. Wymiana kosza zasypowego i wymiana warstwownicy kpl. z wylewką żarobetonową.
5. Wymiana wentylatora wyciągu spalin typ WPW 40-1,8 (lub wirnika).
6. Wymiana prowadnic rusztu (uszczelnień). 1 kpl.
7. Wymiana bębna napinającego ruszt.
8. Całość części przebudowywanej instalacji spalinowej pomalować farbami podkładowymi i nawierzchniowymi żaroodpornymi.

f) KOCIOŁ NR 8

1. Wykonanie wymurówki obmurza i wylanie sklepienia z materiałów ogniotrwałych.
2. Przegląd i regulacja klap w części zawirowania cyklonów.
3. Regeneracja walczków cyklonów typ C 41 szt 2 ( blacha grubości 4 mm).
4. Wymiana bębna napinającego ruszt.
5. Wymiana kosza zasypowego wraz z warstwownicą.
6. Wymiana prowadnic rusztu (uszczelnień) 1 kpl.
7. Całość części przebudowywanej instalacji spalinowej pomalować farbami podkładowymi i nawierzchniowymi żaroodpornymi.

g) ROBOTY INNE:

1. Zabudowa 2 szt. zaworów odcinających DN 40 na instalacji centralnego ogrzewania wykonanego z rur preizolowanych.

Zamawiający zaleca dokonanie przez Wykonawców wizji lokalnej na obiekcie i zapoznanie się ze stanem technicznym urządzeń przewidzianych do przebudowy.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 28.22.12.20-5.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: data zakończenia: 28.09.2007.

**SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM**

**III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA**

**Informacja na temat wadium:** Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium w przedmiotowym postępowaniu.

**III.2) WARUNKI UDZIAŁU**

**Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:** W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy:

1. spełniają warunki określone w art. 22 ust.1 Pzp,
2. nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust.1 i 2 Pzp,

Zamawiający oceni spełnienie warunków wg. kryteriów spełnia /lub/ nie spełnia.

**Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:**

- a) oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 Pzp ,
- b) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

## **SEKCJA IV: PROCEDURA**

### **IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA**

**IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:** przetarg nieograniczony.

### **IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT**

**IV.2.1) Kryteria oceny ofert:** najniższa cena.

**IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna:** Nie.

### **IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE**

**IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia:** [www.bip.nowiny.com.pl](http://www.bip.nowiny.com.pl)

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:

Urząd Gminy Sitkówka - Nowiny


ul. Białe Zagłębie 25

26-052 Sitkówka

Referat Budownictwa, Zagospodarowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej, Drogownictwa i Inwestycji, pok. Nr 37.

**IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:** 19.07.2007  
godzina 10:30, miejsce: Urząd Gminy Sitkówka - Nowiny  
Sekretariat (I piętro) , pokój Nr 26  
ul. Białe Zagłębie 25  
26- 052 Sitkówka.

**IV.3.5) Termin związania ofertą:** okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

Z up. WÓJTA  
  
ZASTĘPCA WÓJTA