



Wójt Gminy Sitkówka-Nowiny

26-052 Sitkówka, ul. Białe Zagłębienie 25,
tel. centrala (41) 347-50-00, sekretariat (41) 347-50-10, fax (41) 347-50-11,
www.nowiny.com.pl e-mail: nowiny@nowiny.com.pl

Nowiny, dn. 10.08.2007r

Znak sprawy: GKB: 2232/251/P/07

Sitkówka: Przebudowa drogi gminnej Nr 003483T - dz. Nr 209 i ciągu pieszo - jezdni na działce Nr 201-20 (ul. Salonowa) wraz z przebudową istniejącej sieci wodociągowej w ul. Salonowej w miejscowości Zgórsko, Gmina Sitkówka - Nowiny województwo świętokrzyskie

Numer ogłoszenia: 139936 - 2007; data zamieszczenia: 10.08.2007

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Sitkówka - Nowiny, ul. Białe Zagłębienie 25, 26-052 Sitkówka, woj. świętokrzyskie, tel. 041 3475000, fax 041 3475011.

- **Adres strony internetowej zamawiającego:** www.nowiny.com.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa drogi gminnej Nr 003483T - dz. Nr 209 i ciągu pieszo - jezdni na działce Nr 201-20 (ul. Salonowa) wraz z przebudową istniejącej sieci wodociągowej w ul. Salonowej w miejscowości Zgórsko, Gmina Sitkówka - Nowiny województwo świętokrzyskie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane, nie przysługuje odwołanie.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi gminnej Nr 003483T (dawny Nr 156001) o długości 520 mb i ciągu pieszo - jezdni na działce Nr 201-20(ul. Salonowa) o długości 142 mb wraz z przebudową istniejącej sieci wodociągowej w ul. Salonowej na odcinku od salonu samochodowego Skoda do wysokości działek Nr Nr 200-1, 201-1 w miejscowości Zgórsko, Gmina Sitkówka - Nowiny. 2. Zakres zamówienia obejmuje m.in.: a) branza drogowa - Przebudowa drogi i ciągu pieszo-jezdni: - roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, - 0,64 km - rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno - bitumicznych, grubość nawierzchni 3 cm - 895,03 m² - rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego, gr. podbudowy 27 cm - 895,03 m² - frezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej grub. 2 cm - 196,86 m² - rozebranie nawierzchni z kostki betonowej, na podsypce cementowo-piaskowej - 500,00 m² - formowanie i zagęszczanie nasypów spycharkami, wysokość do 3,0 m, grunt kategorii III-IV - 154,39 m³ - zagęszczanie nasypów, ubijakami mechanicznymi - 154,39 m³ - plantowanie (obrobienie na czysto), skarp i korony nasypów - 2 080,23 m² - humusowanie i obsianie skarp przy grubości warstwy humusu 5 cm - 215,23 m² - ława pod krawężnik, betonowa z oporem - 81,38 m³ -



GMINA
FAIR PLAY
2006

Sekretarz Gminy
tel. (41) 347-50-20

Skarbnik Gminy
tel. (41) 347-50-30

Radca Prawny
tel. (41) 347-50-26

Biurowisko Obsługi
Rady Gminy
Promocja, Turystyka,
Rozwój
Informatyk
tel. (41) 347-50-25

Urząd Stanu Cywilnego
tel. (41) 347-50-55

Referat Organizacyjny
i Spraw Obywatelskich
Kadry
tel. (41) 347-50-50
Obrona Cywilna
tel. (41) 347-50-51
Działalność
gospodarcza
tel. (41) 347-50-53
Ewidencja Ludności
tel. (41) 347-50-54

Referat Budownictwa,
Zagospodarowania
Przestrzennego,
Gospodarki
Komunalnej,
Drogownictwa
i Inwestycji
tel. (41) 347-50-80
tel. (41) 347-50-83
tel. (41) 347-50-85

Referat Rolnictwa,
Gospodarki
Nieruchomościami
i Ochrony Środowiska
tel. (41) 347-50-70
tel. (41) 347-50-73
Geodeta Gminy
tel. (41) 347-50-75
Gospodarka
Nieruchomościami
tel. (41) 347-50-71
Ochrona Środowiska
tel. (41) 347-50-77

Referat Finansowy
Kasa
tel. (41) 347-50-31
Księgowość
tel. (41) 347-50-33
Płace
tel. (41) 347-50-35
Podatki i Oplaty
tel. (41) 347-50-37
tel. (41) 347-50-38

krawężniki betonowe wystające 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej - 1 085,00 m - podbudowy z gruntu stabilizowanego, stabilizacja cementem RM=2,5 MPa o gr. 15 cm - 1 004,67 m² - podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm - 1 004,67 m² - nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych, grysowych, asfaltowe, warstwa wiążąca o grubości 4 cm - 1 712,00 m² - nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych, grysowych, asfaltowe, warstwa ścierna o grubości 4 cm - 1 712,00 m² - wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną, mieszanka mineralno-asfaltowa - 220,00 t - nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, skostka szara - 630,00 m² - wjazdy na posesje: - podbudowy z gruntu stabilizowanego, stabilizacja cementem o gr. 15 cm - 525,00 m² - podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm - 525,00 m² - nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 8 cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka szara - 630,00 m² - obrzeża betonowe, 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową - 505,00 m - nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubości 8 cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka szara - 710,00 m² - podbudowy z kruszyw, łamanych, warstwa dolna, gr. warstwy po zagęszczeniu 10 cm - 200,00 m² - wykonanie odwodnienia liniowego o szer. 30 cm - 13,00 m b) branża instalacyjna - Przebudowa istniejącej sieci wodociągowej: - roboty rozbiórkowe i ziemne: - mechaniczne rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych - 920,00 m² - mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa o gr. 20 cm - 920,00 m² - rozebranie chodników z kostki brukowej na podsypce piaskowej - 10,00 m² - rozebranie krawężników betonowych o wymiarach 20x30 cm, na podsypce cementowo-piaskowej - 50,00 m - roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - 0,613 km - roboty ziemne wyk. koparkami - 280,00 m³ - montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpiętości elementu 4 m - 4,00 kpl - montaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów o rozpiętości elementu 4,0 m - 2,00 kpl - demontaż istniejącego uzbrojenia podziemnego - 1,00 kpl - sieci wodociągowe-rurociągi żeliwne ciśnieniowe kielichowe LKD o śr. nominalnej 100 mm/ żeliwo sferoidalne kl.9, z wykładziną cementową łączone na uszczelki TYTON - 546,10 m - zasusy żeliwne klinowe owalne kołnierzowe z obudową o śr. 100 mm - 7,00 kpl - zasusy żeliwne klinowe owalne kołnierzowe z obudową o śr. 80 mm - 1,00 kpl - zasusy żeliwne klinowe owalne kołnierzowe z obudową o śr. 50 mm - 19,00 kpl - hydranty pożarowe nadziemne o śr. 80 mm - 4,00 kpl - studnie rewizyjne z kręgów betonowych z uszczelkami typ PV wykonywane na gotowym wykopie, o średnicy kręgów 1500 mm - 1,00 kpl - zasusy żeliwne klinowe owalne kołnierzowe bez obudowy o śr. 100 mm - 2,00 kpl - zasusy żeliwne klinowe owalne kołnierzowe bez obudowy o śr. 80 mm - 1,00 kpl - podłączenie instalacji do sieci wodociągowych - połączenie z istniejącym rurociągiem o śr. 80 mm - 1,00 kpl - podłączenie instalacji do sieci wodociągowych-włączenie do ist. trójnika o śr. 150 mm - 1,00 kpl - przyłącze wodociągowe z rur ciśnieniowych PE łączonych metodą zgrzewania czołowego - 66,90 m - oznakowanie trasy wodociągu na murze - 36,00 kpl - drenaż rurowy jednorzęd. w uprzednio przygot. obsybcie w wykopie suchym - 450,00 m - rurociągi stalowe kołnierzowe (tymczasowe) z rur o śr. nom. 150-200 mm - 200,00 m

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.23.31.20-6, 45.23.13.00-8.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: okres w dniach: 80.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

- **Informacja na temat wadium:** 8.000 PLN osiem tysięcy złotych.

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

- **Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:** W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy: 1.spełniają warunki określone w art. 22 ust.1 Pzp, 2.nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust.1 i 2 Pzp, 3.dysponują osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno- budowlanej bez ograniczeń lub specjalności drogowej, jak również przynależącą do właściwej izby samorządu zawodowego, 4.dysponują osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno- budowlanej bez ograniczeń lub specjalności instalacyjnej w zakresie sieci wodociągowych, jak również przynależącą do właściwej izby samorządu zawodowego, 5.posiadają doświadczenie zawodowe rozumiane jako należyte wykonanie w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 1 roboty budowlanej dotyczącej budowy lub przebudowy dróg , o wartości nie mniejszej niż brutto 500.000,00 PLN, oraz co najmniej 1 roboty budowlanej dotyczącej budowy lub przebudowy wodociągów, o wartości nie mniejszej niż brutto 200.000,00 zł. Uwaga: Wykonawcy występujący wspólnie spełnią powyższy warunek, jeżeli z przedłożonego wykazu wykonanych robót budowlanych będzie wynikało, że przynajmniej jeden z wykonawców samodzielnie spełnia go w całości. Zamawiający oceni spełnienie warunków wg kryteriów spełnia /lub/ nie spełnia
- **Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:** a)oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 Pzp b) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, c)wykaz osób przewidzianych do kierowania robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, tj. załączeniem uprawnień budowlanych zgodnie z opisem w pkt VIII ppkt 3 i ppkt 4 siwz, wg wzoru określonego w załączniku nr 4 do niniejszej siwz wraz z aktualnymi zaświadczeniami o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego (ważne na dzień otwarcia ofert), d)wykaz wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zawierający co najmniej jedną robotę budowlaną w zakresie budowy lub przebudowy dróg o wartości nie mniejszej niż brutto 500.000,00 PLN, oraz co najmniej jedną robotę budowlaną w zakresie budowy lub przebudowy wodociągów, o wartości nie mniejszej niż brutto 200.000,00 PLN, zgodnie z opisem w pkt VIII ppkt 5, wg wzoru określonego w załączniku nr 5 do niniejszej siwz wraz z załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie,

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.nowiny.com.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Sitkówka - Nowiny, ul. Białe Zagłębie 25, 25-052 Sitkówka Referat Budownictwa, Zagospodarowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej i, Drogownictwa i Inwestycji, pok Nr 37.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 31.08.2007 godzina 10:30, miejsce: Urząd Gminy Sitkówka - Nowiny, ul. Białe Zagłębie 25, 26-052 Sitkówka, Sekretariat (Ipiętro), pokój Nr 26.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

WÓJT GMINY
Stanisław Barycki