

**Wymagania minimalne dla lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego - ratownictwa technicznego z napędem 4x2 - dla jednostek OSP**  
**- oznaczenie(SLRT) lekki samochód ratownictwa technicznego 4x2**

Samochód fabrycznie nowy – nie rejestrowany

Parametr	Wymagania minimalne	Wypełnia oferent podać zastosowane rozwiązania lub parametry techniczne
1. Typ nadwozia	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kabina na ramie jednoczęściowa stalowa</li> <li>- Przeszklenie w części osobowej</li> <li>- Przystosowany do przewozu min. 5 osób, wyposażony w 4 drzwi</li> <li>- Drzwi przedziału załogi umieszczone po obu stronach pojazdu</li> <li>- Przedział osobowy wyłożony tapicerką i podsufitką</li> <li>- Centralny zamek</li> <li>- Elektrycznie otwierane szyby przednich drzwi kabiny</li> <li>- Radio CD</li> </ul>	
2. Wyposażenie	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Belka świetlna zespolona niebieska w technologii LED bez głośnika z 4 modułami świetlnymi oraz oświetleniem bocznym roboczym</li> <li>- Głośnik sygnalizacji akustycznej uprzywilejowanej mocy min. 100 W umieszczony z przodu pojazdu</li> <li>- Generator sygnałów świetlnych i dźwiękowych (pilot na spiralnym przewodzie) z możliwością podawania komunikatów słownych, dodatkowym sygnałem typu AIRHORN oraz dodatkową zmianą modulacji sygnałów za pomocą klaksonu samochodu</li> <li>- Lampa LED koloru niebieskiego z tyłu samochodu</li> <li>- Lampy kierunkowe LED niebieskie z przodu i tyłu pojazdu oraz na bokach kabiny i zabudowy</li> <li>- Fala świetlna LED koloru żółtego z tyłu pojazdu sterowana z kabiny kierowcy</li> <li>- Tablice magnetyczne z napisem „STRAŻ” lub folia odbłaskowa</li> <li>- Radiotelefon samochodowy o parametrach: częstotliwość VHF 136-174 MHz, moc 1 - 25 W, odstęp międzykanałowy 12,5 kHz, Dostosowany do użytkowania w sieci MSWiA, min. 128 kanałów, Wyswielacz alfanumeryczny min. 14 znaków. Obrotowy potencjometr siły głosu</li> </ul>	

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Oruwanie zewnętrzne ze stali nierdzewnej zabezpieczające wyciagarkę</li> <li>- Oświetlenie przedziału pasażerskiego</li> <li>- Oświetlenie przedziału sprzętowego wykonane w technologii LED, włączane z kabiny kierowcy oraz automatycznie po otwarciu skrytek</li> <li>- Pojazd wyposażony w oświetlenie pola pracy wokół samochodu w technologii LED zapewniające oświetlenie w warunkach słabej widoczności</li> <li>- Osłona przeciwsłoneczna przedniej szyby</li> <li>- Dodatkowe oświetlenie na długim wysięgniku dla dowódcy do czytania map</li> <li>- Dodatkowe gniazdo zapalniczki w kabinie kierowcy</li> <li>- Ładowniki do radiostacji nasobnej Motorola w ilości 3 szt.</li> <li>- Ładowniki z latarkami LED w wykonaniu Ex w ilości 2 szt.</li> <li>- Przenośna lampa halogenowa (szperacz) zasilana z gniazda zapalniczki 12V.</li> <li>- Hak typu kulowego do przyczep o masie całkowitej nie przekraczającej 3500 kg,</li> <li>- Gniazdo elektryczne do przyczepy - znormalizowane gniazdo 12 V, 7-biegunowe,</li> <li>- Układy bezpieczeństwa: ABS, ESP</li> <li>- Poduszka powietrzna dla kierowcy</li> <li>- Klimatyzacja</li> <li>- Lusterka boczne sterowane elektrycznie i podgrzewane</li> <li>- Komputer pokładowy (wskazujący temperaturę zewnętrzną, średnie zużycie paliwa, zasięg)</li> <li>- Gniazdo elektryczne (z wtyczką) do ładowania akumulatorów ze źródła zewnętrznego 230V umieszczone po lewej stronie (sygnalizacja podłączenia do zewnętrznego źródła w kabinie kierowcy)</li> <li>- Przednie światła przeciwmgielne</li> <li>- Sygnalizacja świetlna i dźwiękowa włączonego biegu wstecznego</li> <li>- Zawieszenie tylnej osi wzmocnione poduszką powietrzną zasilaną pneumatycznie ze źródła wewnętrznego</li> <li>- Kamera cofania z monitorem w kabinie kierowcy</li> <li>- Tablica ostrzegawcza LED składana automatycznie siłownikiem elektrycznym oraz wyposażona w: <ul style="list-style-type: none"> <li>• programowalny przez port USB wyświetlacz tekstu w technologii</li> </ul> </li> </ul>
--	--

	<p>LED z możliwością wyświetlania min. 25 komunikatów;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• programowalny wyświetlacz znaków w konfiguracji: zablokowany pas, strzałka w prawo, strzałka w lewo</li> <li>• dwie indywidualne niebieskie lampy błyskowe LED</li> <li>• zasilanie 12V z instalacji samochodu</li> </ul> <p>- Pojazd oznakowany w taśmy odblaskowe na bokach i z tyłu pojazdu koloru żółtego</p> <p>- Pojazd oznakowany zgodnie z Zarządzeniem Komendanta Głównego PSP z dnia 10 kwietnia 2008r. Numery operacyjne zostaną podane w trakcie realizacji zamówienia</p>	
3. Dopuszczalna masa całkowita	do 3500 kg	
4. Ładowność pojazdu po wykonaniu zabudowy pozarniczej w przedziale załogi i przedziale sprzętowym	Minimum 850 kg	
5. Rezerwa masy w pełni obciążonego samochodu, w stosunku do całkowitej dopuszczalnej masy pojazdu.	Minimum 3 %	
6. Silnik	Z zapłonem samoczynnym	
7. Moc silnika	Równa lub większa niż 120 KM	
8. Moment obrotowy	Nie mniejszy niż 310 Nm	
9. Skrzynia biegów	Mechaniczna, 6-cio biegowa, zsynchronizowana	
10. Napęd	Napęd na oś przednią	
11. Układ kierowniczy	Ze wspomaganiem	
12. Zabudowa kontenerowa	<ul style="list-style-type: none"> <li>- zabudowa kontenerowa z profili aluminiowych, poszycie zewnętrzne z blachy aluminiowej i kompozytu</li> <li>- po dwie rolety aluminiowe pyło i wodoszczelne wyposażone w czujnik otwarcia ( sygnalizator w kabinie kierowcy) z każdej strony zabudowy</li> </ul>	

	<p>oraz jedna roleta z tyłu pojazdu,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dach wykonany w formie podestu roboczego pokrytego blachą aluminiową anodowaną ze wzorem przeciwpoślizgowym. Jego konstrukcja powinna wytrzymać obciążenie masy dwóch strażaków i przewożonego sprzętu. Na dachu należy zapewnić miejsce na drabinę nasadkową trzejelementową.</li> <li>- zabudowa (boczne ściany) wyposażona łącznie w 4 lampy obrysowe LED w dolnej części,</li> <li>- wewnątrz skrytek należy zamontować 3 półki wysuwane na zewnątrz.</li> </ul> <p>Półki z blachy aluminiowej anodowanej mocowane do stelaża z możliwością regulacji wysokości i miejscem na specjalistyczne wyposażenie pożarnicze:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wysokociśnieniowy agregat wodny</li> <li>- lekki zestaw narzędzi hydraulicznych do ratownictwa technicznego,</li> <li>- piłę tarczową i pilarkę łańcuchową</li> <li>- agregat prądotwórczy,</li> <li>- pompę szlamową typu KOSHIN KTH 100 X lub motopompę pożarniczą M 8/8,</li> <li>- węże tłoczne W-52 i W-75 (min. 5 i 3 odc.) oraz W-25 (5 szt.)</li> <li>- prądownice 2 szt.</li> <li>- aparaty powietrzne 2 szt.</li> <li>- deska ortopedyczna i torba medyczna</li> </ul> <p>Mocowania do w/w sprzętu.</p>	
13. Wyposażenie standardowe:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- masz oświetleniowy pneumatyczny ( sterowanie z poziomu gruntu) z najjaśniejszymi o łącznej mocy 2000 W. W kabinie kierowcy sygnalizator wysuniętego masztu.</li> <li>- wyciągarka elektryczna z prowadnicą rolkową o uciążu min. 3,5 tony</li> </ul>	
14. Wyposażenie dodatkowe ratowniczo-gaśnicze	<p>Wysokociśnieniowy agregat wodno-pianowy:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wydajność pompy minimum 70l/min przy ciśnieniu min 40 bar (z płynną regulacją)</li> <li>- silnik benzynowy czterosuwowy</li> <li>- rozrusznik elektryczny i ręczny</li> <li>- odprowadzenie spalin na zewnątrz pojazdu</li> <li>- zawór odcinający dopływ wody przy nasadzie tankowania</li> <li>- linia szybkiego natarcia o długości minimum 40 mb ze zwijadłem ręcznym</li> </ul>	

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- dozownik środka pianotwórczego zapewniający uzyskiwanie minimum steżeń 3% i 6% w całym zakresie wydajności pompy</li> <li>- prądownica pistoletowa z regulacją strumienia od mgłowego do zwartego z nakładką do wytwarzania piany gaśniczej</li> <li>- zbiornik wody o pojemności minimum 250 litrów</li> <li>- montaż niezależnego ogrzewania i wentylacji umożliwiającego ogrzewanie zamontowanego agregatu przy temperaturach do -25°C, uruchamiane z kabiny kierowcy</li> </ul>	
--	--	--

Parametry nie określone w powyższej specyfikacji muszą być zgodne z „Wymaganiami dla samochodów ratowniczo-gaśniczych i samochodów ratownictwa technicznego przeznaczonych dla Ochotniczych Straży Pożarnych – Edycja druga – marzec 2006” lub Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. Nr. 143 poz. 1002) , wprowadzonego rozporządzeniem zmieniającym z dnia 27 kwietnia 2010r. (Dz. U. Nr 85, poz. 553).

Pojazd musi posiadać świadectwo dopuszczenia CNBOP (**kopię należy dołączyć do oferty**).

.....  
(nazwa i adres wykonawcy)

## O F E R T A

Przystępując do udziału w przetargu nieograniczonym ogłoszonym przez Ochotniczą Straż Pożarną w Woli Murowanej na: **Dostawę 1 sztuki lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego - ratownictwa technicznego dla OSP Wola Murowana** oferujemy realizację zamówienia zgodnie z zasadami określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz oświadczamy, że:

**cena ( brutto ) przedmiotu zamówienia wynosi:**

--

**(słownie:**

--

Oświadczamy, że w cenie oferty zostały uwzględnione podatki, w tym VAT oraz wszystkie koszty wykonania zamówienia i realizacji przyszłego świadczenia umownego.

Jednocześnie oświadczamy, że oferujemy wykonanie zamówienia na następujących zasadach:

**Termin realizacji zamówienia:**

<b>Do dnia 31 października 2012r</b>
--------------------------------------

**Okres gwarancji :**

<b>24 miesiące</b>
--------------------

1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy wszelkie konieczne informacje potrzebne do właściwego przygotowania oferty .
2. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.
3. Oświadczamy, że projekt umowy (zał. nr 8) został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wymienionych w nim warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
4. Oferta zawiera..... stron.

.....  
data, imię i nazwisko, podpis osoby /osób uprawnionych

*pieczęć firmowa*

## Oświadczenie

(Wzór oświadczenia wyłącznie dla osób fizycznych ubiegających się o udzielenie zamówienie)

Przystępując do udziału w przetargu nieograniczonym ogłoszonym przez Ochotniczą Straż Pożarną w Woli Murowanej na **dostawę 1 sztuki lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego - ratownictwa technicznego dla OSP Wola Murowana**, oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 24 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zgodnie, z którym wyklucza się wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku.

Data

.....  
*Podpis upoważnionego  
przedstawiciela wykonawcy*

.....  
*pieczęć firmowa*

### **Oświadczenie**

Przystępując do udziału w przetargu nieograniczonym ogłoszonym przez Ochotniczą Straż Pożarną w Woli Murowanej na **dostawę 1 sztuki lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego - ratownictwa technicznego dla OSP Wola Murowana** oświadczam, że jako Wykonawca:

spełniamy warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 pkt. 1 – 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, dotyczące:

- 1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
- 2) posiadania wiedzy i doświadczenia;
- 3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
- 4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Data

.....  
*podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy*



.....  
*pieczęć firmowa*

## Oświadczenie

Przystępując do udziału w przetargu nieograniczonym ogłoszonym przez Ochotniczą Straż Pożarną w Woli Murowanej na **dostawę 1 sztuki lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego - ratownictwa technicznego dla OSP Wola Murowana** oświadczam, że jako Wykonawca:

- nie podlegam/y wykluczeniu z postępowania z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 24 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)

Data

.....  
*Podpis upoważnionego  
przedstawiciela wykonawcy*

.....  
/ nazwa Wykonawcy /

### OŚWIADCZENIE

Przystępując do udziału w przetargu nieograniczonym ogłoszonym przez Ochotniczą Straż Pożarną w Woli Murowanej na **dostawę 1 sztuki lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego - ratownictwa technicznego dla OSP Wola Murowana**

Oświadczam(y), że zamierzam(y) / nie zamierzam(y)\* powierzyć wykonanie części przedmiotu zamówienia podwykonawcom.

Podwykonawcom zostaną powierzone następujące części zamówienia:\*\*

Lp.	Część zamówienia	Nazwa podwykonawcy	Siedziba podwykonawcy
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			

.....  
data, imię i nazwisko, podpis osoby /osób uprawnionych

\*niepotrzebne skreślić

\*\* wypełnić tabelę jeżeli dotyczy

.....  
/ pieczęć wykonawcy/

**OŚWIADCZENIE**  
**dotyczące utajnienia informacji, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa**

Oświadczam, że informacje zawarte\*  
będące integralną częścią oferty stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji zgodnie z art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t. j.: Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.).

W związku z powyższym ich treść jest poufna.

**UZASADNIENIE**

(prosi się o poparcie powyższego oświadczenia poprzez wskazanie okoliczności prawnych i faktycznych)

.....  
.....  
.....  
.....

\*np.: na stronach ..... lub w załączniku nr ..... do oferty

.....  
data, imię i nazwisko, podpis osoby /osób uprawnionych

## UMOWA DOSTAWY - projekt

zawarta w dniu ..... w ..... pomiędzy:

- I. Ochotniczą Strażą Pożarną w ....., zwaną w dalszej części umowy ZAMAWIAJĄCYM, reprezentowaną przez .....  
a firmą:
- II. ....  
reprezentowaną przez.....  
Zwaną w dalszej części umowy WYKONAWCĄ.

### § 1 PRZEDMIOT UMOWY

1. WYKONAWCA zobowiązuje się wytworzyć, przenieść na ZAMAWIAJĄCEGO własność i wydać mu ze swojej siedziby:

#### **1 sztukę lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego - ratownictwa technicznego dla OSP Wola Murowana**

Wymagania sprzętowe i warunki techniczne dla samochodów określone zostały w Załączniku nr 1 do oferty, który jest jednocześnie załącznikiem nr 1 do umowy i stanowi integralną jej część.

Samochód musi spełniać wymagania określone w Polskich Normach dotyczące parametrów technicznych, budowy i rozwiązań konstrukcyjnych tego typu pojazdów.

2. Zamawiający wymaga, aby samochód posiadał świadectwo dopuszczenia wydane przez Centrum Naukowo – Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego ul. Nadwiślańska 213; 05-420 Józefów k/Otwocka. Wymaga się aby świadectwo dopuszczenia było ważne w dniu odbioru pojazdu.

Pod pojęciem „świadectwo dopuszczenia” rozumie się dokument, o którym mowa w art. 7 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tj. Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380. ).

3. WYKONAWCA zobowiązuje się wydać samochód z pełnym zbiornikiem paliwa.

### § 2 CENA I WARUNKI PŁATNOŚCI

1. Cena za przedmiot umowy wynosi: .....  
(słownie:..... złotych).  
Przedmiot umowy objęty jest stawką podatku VAT w wysokości 8 %.

2. ZAMAWIAJĄCY zapłaci WYKONAWCY cenę w ciągu 30 dni od daty otrzymania przez ZAMAWIAJĄCEGO faktury, po uprzednim odbiorze faktycznym, potwierdzonym protokołem odbioru podpisanym przez przedstawicieli obu stron.

3. Termin płatności uważa się za zachowany jeżeli obciążenie rachunku ZAMAWIAJĄCEGO nastąpi najpóźniej w ostatnim dniu płatności.

### **§ 3 TERMIN WYDANIA PRZEDMIOTU UMOWY**

WYKONAWCA zobowiązuje się do wydania przedmiotu umowy w nie przekraczalnym terminie do dnia 31 października 2012r .

### **§ 4 ODBIÓR, INSTRUKTAŻ OBSŁUGI PODSTAWOWEJ I WYDANIE PRZEDMIOTU UMOWY**

1. WYKONAWCA zawiadomi ZAMAWIAJĄCEGO z wyprzedzeniem o dacie, od której przedmiot umowy będzie gotowy do odbioru.
2. W czasie odbioru ZAMAWIAJĄCY w pierwszej kolejności dokona sprawdzenia dokumentacji dla przedmiotu umowy, zgodności wykonania pojazdu z umową, jakości wykonania, funkcjonowania pojazdu, jego poszczególnych urządzeń oraz zgodności ilościowej wyposażenia.
3. W przypadku stwierdzenia usterek, WYKONAWCA zobowiązuje się do ich niezwłocznego usunięcia lub wymiany samochodu na wolny od usterek.
4. Jeżeli przedstawiony do odbioru samochód nie będzie odpowiadał opisowi zawartemu w SIWZ WYKONAWCA zobowiązuje się do niezwłocznego dokonania zmian zgodnie z opisem (Załącznik nr 1). W takim przypadku zostanie sporządzony protokół o stwierdzonych usterekach w 2 egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla każdej ze stron i podpisany przez obie strony. Przepis ten nie narusza postanowień dotyczących kar umownych i odstąpienia od umowy.
5. Odbiór przedmiotu umowy odbędzie się w siedzibie Wykonawcy. Odbioru przedmiotu umowy dokona komisja powołana przez ZAMAWIAJĄCEGO w ciągu max. 2 dni roboczych od daty przystąpienia do odbioru w obecności przedstawicieli WYKONAWCY.
6. Protokół odbioru, podpisany przez obie strony, zostanie sporządzony w 2 egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla każdej ze stron.
7. Wykonawca zapewni bezpłatnie instruktaż z zakresu obsługi podstawowej przedmiotu umowy dla przedstawicieli ZAMAWIAJĄCEGO. Instruktaż odbędzie się w trakcie odbioru.

### **§ 5 DOKUMENTACJA TECHNICZNA**

Do samochodu WYKONAWCA zobowiązuje się dołączyć:

- 1) wyciąg ze świadectwa homologacji podwozia pojazdu,
- 2) instrukcje obsługi i konserwacji samochodu oraz wyposażenia znajdującego się na samochodzie w języku polskim.
- 3) książkę gwarancyjną w języku polskim,
- 4) dokumenty wymagane przez prawo polskie niezbędne do rejestracji pojazdu.

### **§ 6 GWARANCJA I SERWIS**

1. WYKONAWCA udziela ZAMAWIAJĄCEMU na przedmiot umowy 24 miesiące gwarancji oraz rękojmi zgodnie z kodeksem cywilnym. Okres gwarancji i rękojmi liczy się od dnia protokolarnego przekazania przedmiotu umowy.

2. W przypadku zaistnienia w okresie gwarancji i rękojmi konieczności przemieszczenia samochodu w związku ze stwierdzeniem usterek, których nie można usunąć w siedzibie ZAMAWIAJĄCEGO, przemieszczania pojazdu na własny koszt dokonuje WYKONAWCA.
3. Naprawy i przeglądy gwarancyjne dokonywane będą w ciągu 72 godzin od daty zgłoszenia samochodu do przeglądu lub naprawy przez ZAMAWIAJĄCEGO.
4. Do okresu naprawy nie wlicza się dni ustawowo wolnych od pracy obowiązujących w Polsce. Strony dopuszczają zgłoszenie samochodu do przeglądu lub zgłoszenie usterki w formie faksu.
5. Po okresie gwarancji serwis będzie prowadzony przez WYKONAWCĘ na podstawie indywidualnych zleceń ZAMAWIAJĄCEGO.
6. WYKONAWCA gwarantuje dostawę części zamiennych w okresie 15 lat od zakończenia produkcji samochodów, będących przedmiotem niniejszej umowy.
7. WYKONAWCA zobowiązuje się posiadać co najmniej jeden punkt serwisowy na terenie Polski wykonujący wszystkie naprawy.

#### **§ 7 KARY UMOWNE**

1. Jeżeli WYKONAWCA, z powodu okoliczności, za które odpowiada, dopuści się zwłoki w dostawie, w stosunku do terminu ustalonego w § 3 niniejszej umów, zapłaci ZAMAWIAJĄCEMU za każdy dzień zwłoki karę umowną w wysokości 0,3% ceny przedmiotu zamówienia, jednakże nie więcej niż 20%, na podstawie noty obciążającej wystawionej przez ZAMAWIAJĄCEGO.
2. Jeżeli opóźnienie wydania przedmiotu umowy przekroczy 1 miesiąc ZAMAWIAJĄCY ma prawo odstąpić od umowy, z wyłączeniem przypadków siły wyższej. W takim przypadku ZAMAWIAJĄCY nie będzie zobowiązany zwrócić WYKONAWCY kosztów, jakie WYKONAWCA poniósł w związku z umową. Odstąpienie od umowy wymaga, pod rygorem nieważności, formy pisemnej poprzez złożenie oświadczenia drugiej stronie.
3. W przypadku odstąpienia od umowy przez WYKONAWCĘ z przyczyn leżących po jego stronie, obowiązany jest zapłacić ZAMAWIAJĄCEMU karę umowną w wysokości 20% wartości umowy.
4. Jeżeli ZAMAWIAJĄCY opóźni termin dokonania zapłaty za fakturę, zapłaci WYKONAWCY odsetki ustawowe od kwoty niezapłaconej w terminie, za każdy dzień zwłoki, na podstawie noty obciążającej wystawionej przez WYKONAWCĘ, na kwotę zgodną z warunkami niniejszej umowy.
5. Postanowienia niniejszego § nie wyłączają prawa Zamawiającego do dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, jeżeli wartość powstałej szkody przekroczy wysokość kar umownych.

## **§ 8 ROZSTRZYGANIE SPORÓW I OBOWIĄZUJĄCE PRAWO**

1. Strony umowy zgodnie oświadczają, że w przypadku powstania sporu na tle realizacji niniejszej umowy poddają się rozstrzygnięciu przez Sąd właściwy dla siedziby ZAMAWIAJĄCEGO.
2. W sprawach nie objętych umową będą miały zastosowanie przepisy polskiego kodeksu cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych.

## **§ 9 POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

1. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania przez obie strony.
2. Zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności i sporządzona będzie w formie aneksu w sposób określony w art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych.
3. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach w języku polskim, po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.

**ZAMAWIAJĄCY:**

**WYKONAWCA:**

Załączniki:

1. Wymagania sprzętowe i warunki techniczne samochodu - zał. nr 1 do oferty
2. Oferta cenowa