

Nr sprawy: 49/SZPOZ/2012

ZMIANA TREŚCI SIWZ

Dotyczy postępowania w sprawie o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, pn: Dostawa jednego ambulansu sanitarnego typu A-1 do transportu chorych, wraz z zabudową i wyposażeniem medycznym.

Ogłoszenie Nr 86096 - 2012; data zamieszczenia: 20.03.2012

Działając w trybie art.38 ust. 4 ustawy pzp –Zamawiający informuje, że dokonuje zmiany treści siwz w w/w postępowaniu - nie powodującej zmiany ogłoszenia o zamówieniu - w ten sposób, że:

1. pkt.XIII.6,7 zał. Nr 1 do siwz przyjmuje brzmienie:
„6. Obciążenie dopuszczalne : minimalne 150 kg (podać oferowaną wartość)”
„7. Waga noszy: nie więcej niż 45 kg (podać oferowaną wartość)”
2. pkt.XIII.2. zał. Nr 1 do siwz przyjmuje brzmienie:
„2. Z płynną regulacją podnoszenia tułowia do kąta **minimum 75°** (podać oferowaną wartość)”
3. w pkt.X.5 siwz dodaje się ppkt.f) o następującej treści:
f) deklarację zgodności ambulansu z normą PN NE 1789
4. w pkt. XXV zał. Nr 1 do siwz dodaje się pkt.7. o następującej treści:
„7. Deklaracja zgodności ambulansu z normą PN NE 1789”
5. pkt.II.1, 2. zał. Nr 1 do siwz przyjmuje brzmienie:
„1. Nowoczesny i oszczędny, zasilany olejem napędowym z zapłonem samoczynnym, z turbosprężarką i intercoolerem, elastyczny, zapewniający przyspieszenie pozwalające na sprawną jazdę w ruchu miejskim o poj. skokowej minimum 1300 cm³
(podać oferowaną wartość)”
„2. Silnik o mocy minimum 95 KM. (podać oferowaną wartość)
Maksymalny moment obrotowy minimum 260 Nm (podać oferowaną wartość)”

Działając w trybie art.38 ust.4a) ustawy pzp – Zamawiający informuje, że dokonuje zmiany treści siwz w w/w postępowaniu - powodującej zmianę ogłoszenia o zamówieniu - w ten sposób, że:

1. Termin składania ofert upływa w dniu: **5 kwietnia 2012r o godzinie:12:00**
2. Termin otwarcia ofert upływa w dniu: **5 kwietnia 2012r o godzinie:12:15**

3. W ogłoszeniu o zamówieniu Nr 86096 – 2012 w pkt. III.5) Inne dokumenty dodaje się zapis: *f) deklarację zgodności ambulansu z normą PN NE 1789.*