



Wójt Gminy Sitkówka-Nowiny

26-052 Sitkówka, ul. Białe Zagłębie 25,
tel. centrala (41) 347-50-00, sekretariat (41) 347-50-10, fax (41) 347-50-11,
www.nowiny.com.pl e-mail: nowiny@nowiny.com.pl



GINA
FAIR PLAY
2008

Sekretarz Gminy
tel. (41) 347-50-20

Skarbnik Gminy
tel. (41) 347-50-30

Radca Prawny
tel. (41) 347-50-26

Biurowisko Obsługi
Rady Gminy
Promocja
Informatyk
tel. (41) 347-50-25

Urząd Stanu Cywilnego
tel. (41) 347-50-55

Referat Organizacyjny
i Spraw Obywatelskich
Kadry
tel. (41) 347-50-50
Obrona Cywilna
tel. (41) 347-50-51
Działalność
gospodarcza
Ewidencja Ludności
tel. (41) 347-50-54

Informacja Turystyczna
tel. (41) 347-50-53

Referat Budownictwa,
Zagospodarowania
Przestrzennego,
Gospodarki
Komunalnej,
Drogownictwa
i Inwestycji
tel. (41) 347-50-82
tel. (41) 347-50-80
tel. (41) 347-50-83
tel. (41) 347-50-85

Referat Rolnictwa,
Gospodarki
Nieruchomościami
i Ochrony Środowiska
tel. (41) 347-50-70
tel. (41) 347-50-73
Geodeta Gminy
tel. (41) 347-50-75
Gospodarka
Nieruchomościami
tel. (41) 347-50-71
Ochrona Środowiska
tel. (41) 347-50-77

Referat Finansowy
Kasa
tel. (41) 347-50-36
Księgowość
tel. (41) 347-50-31
tel. (41) 347-50-32
tel. (41) 347-50-33
Place
tel. (41) 347-50-35
Podatki i Opłaty
tel. (41) 347-50-37
tel. (41) 347-50-38

Nowiny, dn. 22 czerwca 2010r

Znak sprawy: GKB: 2222/358/P/10

Sitkówka: Budowa zespołu mieszkań socjalnych przy ul. Przemysłowej w m. Nowiny, zlokalizowanego na działkach Nr ewid. 35/98, 35/99, 35/12, 35/65 obręb geodezyjny Wola Murowana, Gmina Sitkówka-

Nowiny, Województwo Świętokrzyskie

Numer ogłoszenia: 178430 - 2010; data zamieszczenia: 22.06.2010

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Sitkówka - Nowiny, ul. Białe Zagłębie 25, 26-052 Sitkówka, woj. świętokrzyskie, tel. 041 3475000, faks 041 3475011.

- **Adres strony internetowej zamawiającego:** www.nowiny.com.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa zespołu mieszkań socjalnych przy ul. Przemysłowej w m. Nowiny, zlokalizowanego na działkach Nr ewid. 35/98, 35/99, 35/12, 35/65 obręb geodezyjny Wola Murowana, Gmina Sitkówka-Nowiny, Województwo Świętokrzyskie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest budowa zespołu mieszkań socjalnych - obiekt kat. XIII wraz z wewnętrzną instalacją wodno - kanalizacyjną, c.o i elektryczną zlokalizowanego na działkach oznaczonych nr ewid. 35/98, 35/99, 35/12, 35/65 w m. Nowiny, obręb geodezyjny Wola Murowana. 2. Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje m.in.: 2.1. Budowę budynku jednokondygnacyjnego, złożonego z 10 segmentów typu A dwu mieszkaniowych, łącznie 20 mieszkań M4, o łącznej powierzchni zabudowy ok. 1220,0 m² i łącznej kubaturze ok. 3660,0 m³, obejmującą wykonanie m.in. następujących robót: a/ roboty ziemne - ok. 1350,00 m³ b/ ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe - ok. 82,10 m³ c/ ściany fundamentowe z bloczków betonowych - ok. 495,00 m² d/ podkłady z ubitych materiałów sypkich - ok. 132,00 m³ e/ podkłady betonowe na podłożu gruntowym - ok. 88,00 m³ f/ ściany zewnętrzne murowane z bloczków z betonu komórkowego H+H gr. 36,5 cm - ok. 1015,00 m² g/ ściany wewnętrzne murowane z bloczków z betonu komórkowego H+H gr. 24 cm - ok. 182,00 m² h/ ściany wewnętrzne murowane z bloczków z betonu komórkowego H+H gr. 18 cm - ok. 112,00 m² i/ ściany działowe murowane z bloczków z betonu komórkowego H+H gr. 12 cm - ok. 733,00 m² j/ stropodach z płyt stropowych H+H wraz z izolacją przeciwwilgociową z folii polietylenowej, izolacją cieplną i

przeciwdźwiękową z płyt styropianowych oraz dwuwarstwowym pokryciem papą termozgrzewalną - ok. 1160,00 m² k/ wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego - ok. 1620,00 m² l/ posadki z płytek kamionkowych typu GRES na zaprawie klejowej - ok. 780,00 m² l/ cokoliki z płytek kamionkowych typu GRES wys. 15 cm na zaprawie klejowej - ok. 675,00 m m/ tapetowanie ścian wewnętrznych tapetą z włókna szklanego systemu STOMIX T1006 wraz z dwukrotnym malowaniem farbami emulsyjnymi - ok. 2660,00 m² n/ stolarka okienna drewniana o wym. 40x100 cm - 20,00 szt. o/ stolarka okienna drewniana o wym. 120x150 cm - 20,00 szt. p/ stolarka okienna drewniana o wym. 150x150 cm - 40,00 szt. r/ drzwi płytowe wewnętrzne z ościeżnicą stalową - 80,00 szt. s/ drzwi zewnętrzne drewniane wzmocnione ocieplone z ościeżnicą drewnianą - 40,00 szt. t/ instalacja wewnętrzna elektryczna u/ instalacja wewnętrzna wodociągowo-kanalizacyjna wraz wyposażeniem i trzonem kuchennym do ogrzewania i przygotowania ciepłej wody dla każdego mieszkania.

2.2. Budowę budynku jednokondygnacyjnego, złożonego z 3 segmentów typu A dwu mieszkaniowych oraz 3 segmentów typu B cztero mieszkaniowych, łącznie 6 mieszkań M4, 6 mieszkań M2 i 6 mieszkań M1, o łącznej powierzchni zabudowy ok. 720,00 m² i łącznej kubaturze ok. 2150,00 m³, obejmującą wykonanie m.in. następujących robót: a/ roboty ziemne - ok. 810,00 m³ b/ ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe - ok. 49,30 m³ c/ ściany fundamentowe z bloczków betonowych - ok. 297,00 m² d/ podkłady z ubitych materiałów sypkich - ok. 79,20 m³ e/ podkłady betonowe na podłożu gruntowym - ok. 53,00 m³ f/ ściany zewnętrzne murowane z bloczków z betonu komórkowego H+H gr. 36,5 cm - ok. 609,00 m² g/ ściany wewnętrzne murowane z bloczków z betonu komórkowego H+H gr. 24 cm - ok. 110,00 m² h/ ściany wewnętrzne murowane z bloczków z betonu komórkowego H+H gr. 18 cm - ok. 68,00 m² i/ ściany działowe murowane z bloczków z betonu komórkowego H+H gr. 12 cm - ok. 440,00 m² j/ stropodach z płyt stropowych H+H wraz z izolacją przeciwwilgociową z folii polietylenowej, izolacją cieplną i przeciwdźwiękową z płyt styropianowych oraz dwuwarstwowym pokryciem papą termozgrzewalną - ok. 696,00 m² k/ wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego - ok. 972,00 m² l/ posadki z płytek kamionkowych typu GRES na zaprawie klejowej - ok. 468,00 m² l/ cokoliki z płytek kamionkowych typu GRES wys. 15 cm na zaprawie klejowej - ok. 405,00 m m/ tapetowanie ścian wewnętrznych tapetą z włókna szklanego systemu STOMIX T1006 wraz z dwukrotnym malowaniem farbami emulsyjnymi - ok. 1596,00 m² n/ stolarka okienna drewniana o wym. 40x100 cm - 18,00 szt. o/ stolarka okienna drewniana o wym. 120x150 cm - 6,00 szt. p/ stolarka okienna drewniana o wym. 150x150 cm - 24,00 szt. r/ drzwi płytowe wewnętrzne z ościeżnicą stalową - 54,00 szt. s/ drzwi zewnętrzne drewniane wzmocnione ocieplone z ościeżnicą drewnianą - 30,00 szt. t/ instalacja wewnętrzna elektryczna u/ instalacja wewnętrzna wodociągowo-kanalizacyjna wraz wyposażeniem i trzonem kuchennym do ogrzewania i przygotowania ciepłej wody dla każdego mieszkania.

2.3. Budowę budynku jednokondygnacyjnego, złożonego z 4 segmentów typu B cztero mieszkaniowych, łącznie 8 mieszkań M2 i 8 mieszkań M1, o łącznej powierzchni zabudowy ok. 468,0 m² i łącznej kubaturze ok. 1405,0 m³, obejmującą wykonanie m.in. następujących robót: a/ roboty ziemne - ok. 540,00 m³ b/ ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe - ok. 32,90 m³ c/ ściany fundamentowe z bloczków betonowych - ok. 198,00 m² d/ podkłady z ubitych materiałów sypkich - ok. 52,80 m³ e/ podkłady betonowe na podłożu gruntowym - ok. 35,40 m³ f/ ściany zewnętrzne murowane z bloczków z betonu komórkowego H+H gr. 36,5 cm - ok. 406,00 m² g/ ściany wewnętrzne murowane z bloczków z betonu komórkowego H+H gr. 24 cm - ok. 75,00 m² h/ ściany wewnętrzne murowane z bloczków z betonu komórkowego H+H gr. 18 cm - ok. 46,00 m² i/ ściany działowe murowane z bloczków z betonu komórkowego H+H gr. 12 cm - ok. 295,00 m² j/ stropodach z płyt stropowych H+H wraz z izolacją przeciwwilgociową z folii polietylenowej, izolacją cieplną i przeciwdźwiękową z płyt styropianowych oraz dwuwarstwowym pokryciem papą termozgrzewalną - ok. 464,00 m² k/ wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego - ok. 648,00 m² l/ posadki z płytek kamionkowych typu GRES na zaprawie klejowej - ok. 312,00 m² l/ cokoliki z płytek kamionkowych typu GRES wys. 15 cm na zaprawie klejowej - ok. 270,00 m m/ tapetowanie ścian wewnętrznych tapetą z włókna

szklanego systemu STOMIX T1006 wraz z dwukrotnym malowaniem farbami emulsyjnymi - ok. 1064,00 m²
n/ stolarka okienna drewniana o wym. 40x100 cm - 16,00 szt. o/ stolarka okienna drewniana o wym. 150x150
cm - 16,00 szt. r/ drzwi płytowe wewnętrzne z ościeżnicą stalową - 40,00 szt. s/ drzwi zewnętrzne drewniane
wzmocnione ocieplone z ościeżnicą drewnianą - 24,00 szt. t/ instalacja wewnętrzna elektryczna u/ instalacja
wewnętrzna wodociągowo-kanalizacyjna wraz wyposażeniem i trzonem kuchennym do ogrzewania i
przygotowania ciepłej wody dla każdego mieszkania. 2.4. Wykonanie zagospodarowania terenu, obejmujące
wykonanie m.in. następujących robót: a/ drogi i ciągi piesze o nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8
cm - ok. 3866,00 m² b/ chodniki, place gospodarcze i wewnętrzne podwórek o nawierzchni z kostki brukowej
betonowej gr. 6 cm - ok. 1400,00 m² c/ parkingi z płyt ażurowych betonowych gr. 10 cm - ok. 255,00 m² d/
śmietniki o wym. ok. 4,0x4,0x3,50 m murowane z cegły silikatowej gr. 25 cm. - 2,00 szt. e/ ogrodzony plac
zabaw dla dzieci wraz z dostawą i montażem urządzeń zabawowych (karuzela krzyżowa, huśtawka podwójna,
kaczka na sprężynie, piaskownica okrągła, ścianka wspinaczkowa w czworoboku, ławki 2 szt.). f/ rozścielenie
ziemi urodzajnej - ok. 905,00 m³ g/ wykonanie trawników siewem z nawożeniem - ok. 4520,00 m².

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.21.13.40-4.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.08.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany wnieść wadium w kwocie 120.000,00 zł (słownie złotych: sto dwadzieścia tysięcy 00/100). 2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert

III.2) ZALICZKI

- Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

- III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 - na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp
- III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 - Wykonawca musi wykazać wykonanie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej dwóch robót budowlanych w zakresie budowy lub przebudowy lub remontu budynku*), każda o wartości nie mniejszej niż 1.500.000,00 zł brutto, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończonych. *) Pod pojęciem budynku należy rozumieć budynek, o którym mowa w Ustawie z dnia 07 lipca 1994r Prawo budowlane (Dz.U. z 2006r Nr 156 poz. 1118 ze zmianami)

- **III.3.3) Potencjał techniczny**

- **Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku**

- na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp

- **III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia**

- **Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku**

- Wykonawca musi wykazać dysponowanie osobami przewidzianymi do kierowania robotami budowlanymi w specjalnościach: konstrukcyjno - budowlanej (kierownik budowy), instalacyjnej w zakresie instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych, ciepłych i wentylacyjnych, instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych, drogowej. (kierownicy robót).

- **III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa**

- **Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku**

- na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

- **III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:**

- wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
- wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
- oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

- **III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:**

- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia terminu wykonania umowy w przypadku: 1) udzielenia w trakcie realizacji umowy zamówień dodatkowych lub uzupełniających związanych z realizacją zamówienia podstawowego, mających wpływ na uzgodniony termin zakończenia jej realizacji, a powodujących konieczność jego wydłużenia, 2) pisemnego żądania wstrzymania prac skierowanego do Wykonawcy przez Zamawiającego lub wydania zakazu prowadzenia prac przez organ administracji publicznej, o ile żądanie lub wydanie zakazów nie nastąpiło z przyczyn, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność, 3) wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych, odbiegających od typowych dla danego regionu uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzenie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów; 4) wystąpienie okoliczności siły wyższej, jako zdarzenia niezależnego od żadnej ze Stron, które nastąpiło po wejściu w życie umowy, 5) odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków geologicznych lub terenowych, 6) koniecznością usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, 7) braku możliwości przekazania przez Zamawiającego terenu budowy w określonym umową terminie. 2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w następujących przypadkach: 1) odstąpienia przez Zamawiającego od wykonania części robót zbędnych do wykonania przedmiotu umowy zgodnie ze sztuką budowlaną i wiedzą techniczną, a wynikających np. z technologii robót, co skutkować będzie obniżeniem wynagrodzenia należnego Wykonawcy, 2) zmiany sposobu spełnienia świadczenia, na skutek zmian technologicznych, spowodowanych w szczególności następującymi okolicznościami: a) niedostępnością na rynku materiałów lub urządzeń, wskazanych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót spowodowanej zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń, b) pojawieniem się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji, pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy lub umożliwiający uzyskanie lepszej jakości robót, c) pojawieniem się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót, pozwalającej na zaoszczędzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztów wykonywanych prac jak również kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, d) koniecznością zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż wskazane w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy, e) wystąpieniem odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót warunków geologicznych skutkujących brakiem możliwości

zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych założeniach technologicznych, f) wystąpieniem odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót warunków terenowych, a w szczególności istnienia nie zainwentaryzowanych lub błędnie zainwentaryzowanych obiektów budowlanych, g) koniecznością zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa, h) koniecznością usunięcia sprzeczności w dokumentacji, i) koniecznością wykonania robót zamiennych w stosunku do rozwiązań przewidzianych w projekcie, skutkujących zwiększeniem bezpieczeństwa realizacji robót lub usprawnieniem procesu budowlanego, jeżeli rozwiązania zamienne nie odstępują w sposób istotny od zatwierdzonego projektu budowlanego. Zmiana umowy uwarunkowana jest uzyskaniem pisemnej zgody Zamawiającego. Zamawiającemu przysługuje prawo żądania od Wykonawcy usunięcia rezultatów wykonanych robót lub użytych materiałów, dokonanych bez tej zgody. Sposób postępowania w przypadku konieczności wprowadzenia zmian do umowy, określono w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 9 do siwz.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.nowiny.com.pl/Przetargi Gminy

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Sitkówka - Nowiny ul. Białe Zagłębie 25, 26-052 Sitkówka, Referat Budownictwa, Zagospodarowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej, Drogownictwa i Inwestycji, pok. Nr 37 - II piętro.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 07.07.2010 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Sitkówka - Nowiny, ul. Białe Zagłębie 25, 26-052 Sitkówka, Sekretariat pok. Nr 26 - I piętro.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

WÓJT GMINY
Stanisław Barycki