

KOSZTORYS

PRZEDMIAR ROBÓT

INWESTYCJA : Kanał sanitarny Ø 200 mm L=226,0 m w drodze gminnej dz. nr 209; 207/8; 207/9; 207/5; 202/18; 184/19 w m. Zagrody gm. Sitkówka – Nowiny.

INWESTOR: Lokalna Inicjatywa
Przedstawiciel : Wiesław Adamczyk
zam. Zagrody 38
26 – 052 Sitkówka – Nowiny

OPRACOWAŁ : inż. Tadeusz Wójcik
upr. nr 63/65 KL



ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA :

KIELCE 2010.11.09

PRZEDMIAR ROBÓT

Tab. PDM WTAK

2010.11.09 str. 1

Nazwa: KANALIZACJA SANITARNA W DRODZE CHIMNEJ DZ Nr 209 Adres: W m. ZAGRODY gm. SITKÓWKA - NOWINY

Pozycja koszt	Symbol normy	Nazwa pozycji kosztorysowej	Jednostka miary	Przedmiar	Mat. inne (%)	Współczynniki (%)		
						R	M	S
>>>>>>> STAN : 02 KANALIZACJA SANITARNA								
>>>>>>> ELEMENT: 02001 ROBOTY ZIEMNE								
10.	KNR 2-01 0218-01/0	WYKOPY ORAZ PRZEKOPY WYKONANE KOPARKAMI PODSIĘB. 0.60M3 NA ODKŁAD. KATEGORIA GRUNTU I-II	(060) m3	132,5				
20.	KNR 2-01 0218-03/0	WYKOPY ORAZ PRZEKOPY WYKONANE KOPARKAMI PODSIĘB. 0.60M3 NA ODKŁAD. KATEGORIA GRUNTU IV	(060) m3	530,2				
35.	KNR 2-01 0118-01/0	MECHANICZNE ODSPAJANIE SKAŁ W WYKOPACH I PRZEKOPACH. KATEGORIA GRUNTU 5	(060) m3	99,4		95.5		
37.	KNR 2-01 0317-04/0	WYKOPY LIN. O ŚCIAN. PION. POD FUND., RUROC. I KOLEKT. W GR. SUCH. Z WYD. UROB. ŁOP. V WYC. RĘCZ. O GŁĘB. 3M SZER. 0,8-1,5M. KAT. 1-2	(060) m3	56,8		95.5		
40.	KNR 2-01 0317-08/0	WYKOPY LIN. O ŚCIAN. PION. POD FUND., RUR. I KOLEKT. W GR. SUCH. Z WYD. UROB. ŁOP. V WYC. RĘCZ. O GŁĘB. 6M. SZER. 0,8-1,5M. KAT. 3-4	(060) m3	184,6		95.5		
45.	KNR 2-01 0317-06/0	WYKOPY LIN. O ŚCIAN. PION. POD FUND., RUROC. I KOLEKT. W GR. SUCH. Z WYD. UROB. ŁOP. V WYC. RĘCZ. O GŁĘB. 3M, SZER. 0,8-1,5M. KAT. GR. 5-6	(060) m3	42,6		95.5		
50.	KNR 2-01 0322-04/0	PEŁNE UMOCN. PION. ŚCIAN WYK. LINIOW. PALAMI SZALUN. /WYPRASKAMI/ W GR. SUCH. WRAZ Z ROZB. O SZER. WYK. DO 1M, GŁĘB. DO 6M KAT. GR. 3-4	(050) m2	1138,8		95.5		
60.	KNR 2-01 0326-10/0	UMOCN. ŚCIAN WYK. PAL. SZALUNK. STAL. POD OBIEKTY SPECJALNE W GR. SUCH. WRAZ Z ROZB. GŁĘBOKOŚĆ WYK. DO 6M. KAT. GR. 3-4	(050) m2	270,4		95.5		
70.	KNR 2-18 0501-03/0	PODŁOŻA O GRUBOŚCI 20 CM Z MATERIAŁÓW SYPKICH	(050) m2	271,2		95.5		
80.	KNR 2-28 0501-09/0	OBSYPKA RUROCIĄGU PIASKIEM DOWIEZIONYM	(060) m3	147,1				
90.	KNR 2-01 0230-01/0	ZASYPYWANIE WYKOPÓW SPYCHARKAMI 75CM GRUNT KAT. I-III	(060) m3	489,8				
100.	KNR 2-01 0320-01/0	RĘCZNE ZASYPYWANIE WYKOPÓW LINIOWYCH O ŚCIAN. PION. O GŁĘB. WYK. DO 1,5 M, SZER. I 0,8-1,5 M. KAT. GR. 1-2	(060) m3	209,9		95.5		
110.	KNR 2-01 0211-01/1	ODWÓZ NADMIARU ZIEMI Z WYKOPÓW SAMOCHODAMI SAMOWYŁADOWCZYMI NA ODL. DO 1KM W ZIEMI UPZIED. ZMAG. W HAŁDACH KAT. GRUNTU I-III	(060) m3	247				
120.	KNR 2-01 0214-01/0	NAKŁADY UZUP. DO TABL. 0201-0213 ZA KAŻDE DAJSZE ROZP. 0,5KM NA ODL. PONAD 1KM SAMOCH. SAMOWYŁ. PO DROG. GRUNT. KAT. GRUNT. I-II DODATEK ZA DAJSZE 19 km	(060) m3	247		3800.0	3800.0	3800.0
130.	KNR 2-18 0901-01/0	ZABEZPIECZENIE NA CZAS ROBÓT KABLI ENERGETYCZNYCH NN - RURA AROTA O ŚREDNICY 160 MM	(090) komplet	1				
140.	KNR 2-18 0903-01/0	ZABEZPIECZENIE NA CZAS ROBÓT SKRZYŻOWANIA Z ISTNIEJĄCYM WODOCIĄGIEM	(090) komplet	2				
>>>>>>> ELEMENT: 02002 ROBOTY MONTAŻOWE								
1.	KNR 2-18 0408-03/0	KANALY Z RUR TYPU PCV ŁĄCZONE NA WCISK RURY KANALIZACYJNE PCV O ŚREDNICY ZEWNĘTRZNEJ - 200 MM	(040) m	226				
2.	KNR 2-18 0613-03/0	STUDNIE REWIZYJNE Z KŁĘBÓW BETONOWYCH O ŚREDNICY 1200 MM I GŁĘBOKOŚCI 3 M W GOTOWYM WYKOPIE	(020) szt.	11		95.5		
3.	KNR 2-18 0613-04/0	STUDNIE REWIZYJNE Z KŁĘBÓW BETONOWYCH O ŚREDNICY 1200 MM. NAKŁADY DODATKOWE ZA KAŻDE 0,5 M RÓŻNICY GŁĘBOKOŚCI STUDNI	(040) m	-6		95.5		
4.	KNR 2-18 0422-03/0	KSZTAŁTKI KANALIZACJI ZEWNĘTRZNEJ DWUKŁĘBOWE ŁĄCZONE NA WCISK O ŚREDNICY ZEWNĘTRZNEJ 200 MM TULEJE OCHRONNE DLA RUR O ŚR. 200mm W ŚCIANACH STUDNI	(020) szt.	22				

Nazwa: KANALIZACJA SANITARNA W DRODZE GMINNEJ DZ Nr 209 Adres: W m. ZAGRODY gm. SITKÓWKA - NOWINY

Pozy- cja koszt	Symbol normy	Nazwa pozycji kosztorysowej	Jednostka miary	Przedmiar	Mat. inne (%)	Współczynniki (%)		
						R	M	S
5.	KNR 2-18 0401-01/0	WYKONANIE ŚCIANY OPOROWEJ DLA SIŁ NACISKU DO 50 T / 2 PŁYTY	(122) 1 ścian.	1				
6.	KNR 2-18 0409-02/0	PRZEWIERTY MASZYNA DO WIERCEŃ POZIOMYCH WP 30/60 DŁUGOŚCI DO 20 M RURAMI O SR. NOM. 355 MM W GRUNTACH KATEGORII 3-	(040) m	5	95.5			
7.	KNR 2-18 0412-01/0	PRZEBIAGANIE RUROCIĄGÓW PRZEWODNYCH O ŚREDNICY NOMINALNEJ 200 MM W RURACH OCHRONNYCH	(040) m	5	95.5			
8.	KNR 2-28 0405-05/0	ZAMKNIĘCIE KOŃCÓWEK RUR OCHRONNYCH. RURY STALOWE OSŁONOWE O SR. NOMIN. 356 MM, RURY PRZEWODOWE O SR. NOMIN. 200 MM manszety dla rur o średn. 200/355 mm	(090) komplet	2				
9.	KNR 2-18 0804-02/0	PRÓBA SZCZELNOŚCI KANAŁÓW RUROWYCH O ŚREDNICY NOMINALNEJ 200 MM. DOKÓZ WODY SAMOCHODEM BECZKOWOZEM 4 T	(040) m	299	95.5			

Uwaga! - Nie są drukowane współczynniki dla R M i S, równe 100%
 - Drukowany jest tylko % materiałów innych różny od 0
 - Wydrukowany przedmiar zawiera 25 pozycji(e)

***** Koniec PDM_WTAK [2010.11.09] INFOX *****